

## Portaria n.º 1.522, de 19 de dezembro de 1.989

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.º 7,735, de 22 de fevereiro de 1.989, publicada no Diário Oficial da União de 23 de fevereiro de 1.989.

RESOLVE:

Art. 1º - Reconhecer como Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, a seguinte relação:

### 1.0. Mammalia

#### 1.1. Primates

- *Alouatta belzebul belzebul* (Linnaeus, 1766). Família Cebidae. Nome popular: guariba.
- *Alouatta fusca* (E. Geoffroy, 1812). Família Cebidae. Nome popular: barbado, guariba.
- *Ateles belzebuth* (E. Geoffroy, 1806). Família Cebidae. Nome popular: macaco-aranha.
- *Ateles paniscus* (Linnaeus, 1758). Família Cebidae. Nome popular: macaco-aranha.
- *Brachyteles acrachnoides* (E. Geoffroy, 1806). Família Cebidae. Nome popular: miquiqui, mono-carvoeiro.
- *Cacajao calvus* (I. Geoffroy, 1847). Família Cebidae. Nome popular: uacari.
- *Cacajao melanocephalus* (Humbolt, 1812). Família Cebidae. Nome popular: uacari-preto.
- *Callicebus parsonatus* (E. Geoffroy, 1812). Família Cebidae. Nome popular: guigó, sauá.
- *Callimico goeldii* (Thomas, 1904). Família Callimiconidae. Nome popular: calimico.
- *Callithrix argentata leucippe* (Thomas, 1922). Família Callitrichidae. Nome popular: sagui.
- *Callithrix aurita* (Humbolt, 1812). Família Callitrichidae. Nome popular: sagui-da-serra-escuro.
- *Callithrix flaviceps* (Thomas, 1903). Família Callitrichidae. Nome popular: sagui-da-serra.
- *Callithrix humeralifer* (E. Geoffroy, 1812). Família Callitrichidae. Nome popular: sagui.
- *Cebus apella xanthosternus* (Wied, 1820). Família Cebidae. Nome popular: macaco-prego-do-peito-amarelo.
- *Chiropotes albinus* (I. Geoffroy & Deville, 1848). Família Cebidae. Nome popular: cuxiu-de-nariz-branco.
- *Chiropotes satanas utahicki* (Hershkovitz, 1.985). Família Cebidae. Nome popular: cuxiu.
- *Chiropotes satanas satanas* (Hoffmansegg, 1807). Família Cebidae. Nome popular: cuxiu.
- *Lagothrix lagotricha* (Humbolt, 1812). Família Cebidae. Nome popular: barrigudo.
- *Leontopithecus chrysomelas* (Kuhl, 1820). Família Callitrichidae. Nome popular: mico-leão-de-cara-dourada.
- *Leontopithecus chrysopygus* (Mikan, 1923). Família Callitrichidae. Nome popular: mico-leão-preto.
- *Leontopithecus rosalia* (Linnaeus, 1766). Família Callitrichidae. Nome popular: mico-leão-dourado.
- *Pithecia albicans* (Gray, 1860). Família Cebidae. Nome popular: parauacu-branco.
- *Saguinus bicolor* (Spix, 1823). Família Callitrichidae. Nome popular: soim-de-coleira.
- *Saguinus imperator* (Goeldi, 1907). Família Callitrichidae. Nome popular: sagui-bigodeiro.
- *Saimiri vanzolinii* (Ayres, 1985). Família Cebidae. Nome popular: mico-de-cheiro.

#### 1.2. Carnivora

- *Atelocynus microtis* (Scatter, 1883). Família Canidae. Nome popular: cachorro-do-mato-de-orelha-curta.
- *Chrysocyon brachyurus* (Illiger, 1815). Família Canidae. Nome popular: lobo-guará, lobo-vermelho.
- *Felis colocolo* (Molina, 1810). Família Felidae. Nome popular: gato-palheiro.
- *Felis concolor* (Linnaeus, 1771). Família Felidae. Nome popular: sussuarana, onça-parda.
- *Felis geoffroyi* (d'Orbigny & Gervais, 1844). Família Felidae. Nome popular: gato-do-mato.
- *Felis pardalis* (Linnaeus, 1758). Família Felidae. Nome popular: jaguatirica.

- *Felis tigrina* (Scheber, 1775). Família Felidae. Nome popular: gato-do-mato.
- *Felis wiedii* (Schinz, 1821). Família Felidae. Nome popular: gato-do-mato, maracajá.
- *Grammogale africana* (Desmarest, 1818). Família Mustelidae. Nome popular: doninha amazônica.
- *Lutra longicaudis* (Olfers, 1818). Família Mustelidae. Nome popular: lontra.
- *Panthera onca* (Linnaeus, 1758). Família Felidae. Nome popular: onça-pintada, canguçu, onça-canguçu, jaguar-canguçu.
- *Pteronura brasiliensis* (Gmelin, 1788). Família Mustelidae. Nome popular: ariranha.
- *Speothos vinaticus* (Lund, 1842). Família Canidae. Nome popular: cachorro-do-mato-vinagre.

### 1.3. Xenarthra

- *Bradypus torquatus* (Desmarest, 1816). Família Bradypodidae. Nome popular: preguiça-de-coleira.
- *Mymercophaga tridactyla* (Linnaeus, 1758). Família Mymercophagidae. Nome popular: tamanduá-bandeira.
- *Priodontes maximus* (Kerr, 1792). Família Dasypodidae. Nome popular: tatu-canastra, tatuagu.
- *Tolypeutes tricinctus* (Linnaeus, 1758). Família Dasypodidae. Nome popular: tatu-bola, tatuapara.

### 1.4. Sirenia

- *Trichechus inunguis* (Natterer, 1883). Família Trichechidae. Nome popular: peixe-boi, guarabá.
- *Trichechus manatus* (Linnaeus, 1758). Família Trichechidae. Nome popular: peixe-boi-marinho, manati.

### 1.5 Cetacea

- *Eubalena australis* (Desmoulins, 1822). Família Baleanidae. Nome popular: baleia-franca, baleia-franca-austral.
- *Megaptera novaeangliae* (Borowsky, 1781). Família Balaenopteridae. Nome popular: jubarte.
- *Pontoporia blainvillei* (Gervais & d'Orbigny). Família Pontoporiidae. Nome popular: toninha, boto-cachimbo.

### 1.6 Rodentia

- *Abrawayaomys ruschii* (Cunha & Cruz, 1979). Família Cricetidae.
- *Chaetomis subspinosus* (Olfers, 1818). Família Erethizontidae. Nome popular: ouriço-preto.
- *Juscelinomys candango* (Moojen, 1965). Família Cricetidae.
- *Kunsia tomentosus* (Lichtenstein, 1830). Família Cricetidae.
- *Phaenomys ferrugineus* (Thomas, 1894). Família Cricetidae. Nome popular: rato-do-mato-ferrugíneo.
- *Rhagomys rufescens* (Thomas, 1886). Família Cricetidae. Nome popular: rato-do-mato-laranja.
- *Wilfredomys oenax* (Thomas, 1928). Família Cricetidae. Nome popular: rato-do-mato.

### 1.7 Artiodactyla

- *Blastocerus dichotomus* (Illiger, 1815). Família Cervidae. Nome popular: cervo-do-pantanal.
- *Odocoileus virginianus* (Zimmermann, 1780). Família Cervidae. Nome popular: cariacu.
- *Ozotoceros bezoarticus* (Linnaeus, 1758). Família Cervidae. Nome popular: veado-campeiro.

## 2.0. Aves

## 2.1. Tinamiformes

- *Crypturellus noctivagus* (Wied, 1820). Família Tinamidae. Nome popular: jaó-do-sul, zabelê, juó.
- *Nothura minor* (Spix, 1825). Família Tinamidae. Nome popular: codorna-mineira, codorna-buraqueira, buraqueira.
- *Taoniscus nanus* (Temminck, 1815). Família Tinamidae. Nome popular: codorna-buraqueira, perdigão, inhambu-carapé.
- *Tinamus solitarius* (Vieillot, 1819). Família Tinamidae. Nome popular: macuco, macuca.

## 2.2. Ciconiiformes

- *Eudocimus ruber* (Linnaeus, 1758). Família Threskiornithidae. Nome popular: guará.
- *Tigrisoma fasciatum fasciatum* (Such, 1825). Família Ardeidae. Nome popular: socó-boi.

## 2.3 Phoenicopteriformes

- *Phoenicopus ruber* (Linnaeus, 1758). Família Phoenicopteridae. Nome popular: ganso-do-norte, ganso-cor-de-rosa, maranhão, flamingo.

## 2.4 Anseriformes

- *Mergus octosetaceus* (Vieillot, 1817). Família Anatidae. Nome popular: mergulhão, patão, pato-mergulhão.

## 2.5 Falconiformes

- *Accipiter poliogaster* (Temminck, 1824). Família Accipitridae. Nome popular: tauató-pintado, gavião-pombo-grande.
- *Falco deiroleucus* (Temminck, 1825). Família Falconidae. Nome popular: falcão-de-peito-vermelho.
- *Harpia harpyja* (Linnaeus, 1758). Família Accipitridae. Nome popular: gavião-real, gavião-de-penacho, uiraçu-verdadeiro, cutucurim, harpia.
- *Harpyhaliaetus coronatus* (Vieillot, 1817). Família Accipitridae. Nome popular: águia-cinzenta.
- *Leucopternis lacernulata* (Temminck, 1827). Família Accipitridae. Nome popular: gavião-pomba.
- *Leucopternis polionota* (Kaup, 1847). Família Accipitridae. Nome popular: gavião-pomba.
- *Morphnus guianensis* (Daudin, 1800). Família Accipitridae. Nome popular: gavião-de-penacho, uiraçu-falso.
- *Spizastus melanoleucus* (Vieillot, 1816). Família Accipitridae. Nome popular: gavião-preto, gavião-pato.

## 2.6. Galliformes

- *Crax blumembachii* (Spix, 1825). Família Cracidae. Nome popular; mutum-do-sudeste.
- *Crax fasciolata pinima* (Pelzeln, 1870). Família Cracidae. Nome popular: mutum-de-penacho, mutum-pinima.
- *Mitu mitu mitu* (Linnaeus, 1766). Família Cracidae. Nome popular: mutum-cavalo, mutum-etê, mutum-da-várzea, mutum-piry, mutum-do-nordeste.
- *Penelope jacucaca* (Spix, 1825). Família Cracidae. Nome popular: jacucaca.
- *Penelope obscura bronzina* (Hellmayr, 1914). Família Cracidae. Nome popular: jacuguaçu, jacuaçu.
- *Penelope ochrogaster* (Pelzeln, 1870). Família Cracidae. Nome popular: jacu-de-barriga-castanha.
- *Pipile jacutinga* (Spix, 1825). Família Cracidae. Nome popular: jacutinga.

## 2.7. Charadriiformes

- *Numenius borealis* (Forster, 1772). Família Scolopacidae. Nome popular: maçarico-esquimó.

## 2.8 Columbiformes

- *Claravis godefrida* (Temminck, 1811). Família Columbidae. Nome popular: pararu, pomba-de-espelho.
- *Columbina cyanopsis* (Pelzeln, 1870). Família Columbidae. Nome popular: rolinha-do-planalto, rolinha-do-Brasil-central.

## 2.9 Psittaciformes

- *Amazona brasiliensis* (Linnaeus, 1758). Família Psittacidae. Nome popular: papagaio-da-cara-roxa, chauá.
- *Amazona petrei* (Temminck, 1830). Família Psittacidae. Nome popular: chorão, charão, papagaio-da-serra, serrano.
- *Amazona rhodocorytha* (Salvadori, 1890). Família Psittacidae. Nome popular: Chauá-verdadeiro, jauá, acumatanga, camutanga.
- *Amazona vinacea* (Huhl, 1820). Família Psittacidae. Nome popular: papagaio-de-peito-roxo, papagaio-caboclo, papagaio-curraleiro, jurueba.
- *Anodorhynchus glaucus* (Vieillot, 1816). Família Psittacidae. Nome popular: arara-azul-pequena.
- *Anodorhynchus hyacinthinus* (Latham, 1720). Família Psittacidae. Nome popular: arara-azul-grande, ararauna.
- *Anodorhynchus leari* (Bonaparte, 1857). Família Psittacidae. Nome popular: arara-azul-de-Lear.
- *Aratinga guarouba* (Gmlin, 1788). Família Psittacidae. Nome popular: guaruba, ararajuba.
- *Cyanopsitta spixii* (Wagler, 1832). Família Psittacidae. Nome popular: ararinha-azul.
- *Pyrrhura cruentata* (Wied, 1820). Família Psittacidae. Nome popular: tiriba, fura-mato, cara-suja.
- *Pyrrhura leucotis* (Kuhl, 1820). Família Psittacidae. Nome popular: fura-mato, tiriba-de-orelha-branca.
- *Touit melanonota* (Wied, 1820). Família Psittacidae. Nome popular: apuim-de-cauda-vermelha.
- *Touit surda* (Kuhl, 1820). Família Psittacidae. Nome popular: apuim-de-cauda-amarela.
- *Triclaria malachitacea* (Spix, 1824). Família Psittacidae. Nome popular: sabiá-cica, araquaiava.

## 2.10 Cuculiformes

- *Neomorphus geoffroyi dulcis* (Snethlage, 1927). Família Cuculidae. Nome popular: aracuão, jacu-molambo, jacu-porco, jacu-verde, jacu-taquara.
- *Neomorphus geoffroyi geoffroyi* (Temminck, 1820). Família Cuculidae. Nome popular: jacu-estalo.

## 2.11 Caprimulgiformes

- *Caprimulgus candicans* (Pelzeln, 1867). Família Caprimulgidae. Nome popular: bacurau, rabo-branco.
- *Eleothreptus anomalus* (Gould, 1837). Família Caprimulgidae. Nome popular: curiango-do-banhado.
- *Macropsalis creagra* (Bonaparte, 1850). Família Caprimulgidae. Nome popular: bacurau, tesoura-gigante.
- *Nyctibius leucopterus* (Wied, 1821). Família Nyctibiidae. Nome popular: mãe-da-lua.

## 2.12. Apodiformes

- *Phaethornis superciliosus margarettae* (Ruschi, 1972). Família Trochilidae. Nome popular: besourão-de-rabo-branco.
- *Ramphodon dohrnii* (Boucier & Mulsant, 1852). Família Trochilidae. Nome popular: balança-rabo-canela.

### 2.13. Piciformes

- *Campephilus robustus* (Lichtenstein, 1819). Família Picidae. Nome popular: pica-pau-rei.
- *Celeus torquatus tinnunculus* (Wagler, 1829). Família Picidae. Nome popular: pica-pau-de-coleira.
- *Dryocopus galeatus* (Temminck, 1822). Família Picidae. Nome popular: pica-pau-de-cara-amarela.
- *Jacamaralcyon tridactyla* (Vieillot, 1817). Família Galbulidae. Nome popular: cuitelão, bicudo, violeiro.

### 2.14. Passeriformes

- *Amaurospiza moesta* (Hartlaub, 1853). Família Emberizidae. Nome popular: negrinho-do-mato.
- *Alectrurus risoria* (Vieillot, 1824). Família Tyrannidae. Nome popular: galito, tesoura-do-campo, bandeira-do-campo.
- *Anthus nattereri* (Sclater, 1878). Família Motacillidae. Nome popular: caminheiro-grande.
- *Calyptura cristata* (Vieillot, 1818). Família Cotingidae. Nome popular: tietê-de-coroa.
- *Carduelis yarrellii* (Audubon, 1839). Família Emberizidae. Nome popular: coroinha, pintassilgo-do-nordeste.
- *Carpornis malanocephalus* (Wied, 1820). Família Cotingidae. Nome popular: sabiá-pimenta.
- *Cercomacra carbonaria* (Sclater & Salvin, 1873). Família Formicariidae.
- *Clibanornis dendrocolaptoides* (Pelzeln, 1859). Família Furnariidae.
- *Conothraupis mesoleuca* (Berlioz, 1939). Família Emberizidae.
- *Cotinga maculata* (Müller, 1776). Família Cotingidae. Nome popular: crejoá, quiruá, catingá.
- *Culicivora caudacuta* (Vieillot, 1818). Família Tyrannidae. Nome popular: papa-moscas-do-campo.
- *Curaeus forbesi* (Sclater, 1886). Família Icteridae. Nome popular: anumará.
- *Dacnis nigripes* (Pelzeln, 1856). Família Emberizidae. Nome popular: saí-de-pernas-pretas.
- *Formicivora erythronotos* (Hartlaub, 1852). Família Formicariidae.
- *Formicivora iheringi* (Hellmayr, 1909). Família Formicariidae. Nome popular: papa-formiga.
- *Gubernatrix cristata* (Vieillot, 1817). Família Emberizidae. Nome popular: cardeal-amarelo.
- *Hemitriccus aenigma* (Zimmer, 1940). Família Tyrannidae.
- *Hemitriccus furcatus* (Lafresnaye, 1846). Família Tyrannidae. Nome popular: papa-moscas-estrela.
- *Hemitriccus kaempferi* (Zimmer, 1953). Família Tyrannidae.
- *Herpsilochmus pectoralis* (Sclater, 1857). Família Formicariidae.
- *Iodopleura pipra* (Lesson, 1831). Família Cotingidae. Nome popular: anambezinho.
- *Lipaugus lanioides* (Lesson, 1844). Família Cotingidae. Nome popular: sabiá-da-mata-virgem, sabiá-do-mato-grosso, sabiá-da-serra, virussu, tropeiro-da-serra.
- *Megaxenops parnaguae* (Reiser, 1905). Família Furnariidae. Nome popular: bico-virão-da-caatinga.
- *Merulaxis stresemanni* (Sick, 1960). Família Rhinocryptidae.
- *Myadestes leucogenys leucogenys* (Cabanis, 1851). Família Turdidae. Nome popular: sabiá-castanho.
- *Myrmeciza ruficauda* (Wied, 1831). Família Formicariidae.
- *Myrmeciza stictothorax* (Todd, 1927). Família Formicariidae.
- *Myrmotherula minor* (Salvadori, 1867). Família Formicariidae. Nome popular: choquinha.
- *Nemosia roourei* (Cabanis, 1870). Família Emberezidae. Nome popular: saíra-apunhalada.
- *Oryzoborus maximiliani* (Cabanis, 1851). Família Emberezidae. Nome popular: bicudo, bicudo-verdadeiro, bicudo-preto.
- *Phibalura flavirostris* (Vieillot, 1816). Família Cotingidae. Nome popular: tesourinha.
- *Phylloscartes ceciliae* (Teixeira, 1987). Família Tyrannidae.
- *Phylloscartes roquettei* (Snethlage, 1928). Família Tyrannidae.

- *Philydor novaesi* (Teixeira & Gonzaga, 1983). Família Furnariidae.
- *Pipitres pileatus* (Temminck, 1822). Família Cotingidae. Nome popular: cameleirinho-de-chapéu-preto.
- *Platyrinchus leucoryphus* (Wied, 1831). Família Tyrannidae. Nome popular: patinho-gigante.
- *Poecilurus kollari* (Pelzeln, 1856). Família Furnariidae.
- *Poospiza cinerea* (Bonaparte, 1850). Família Emberizidae. Nome popular: andorinha-do-oco-do-pau.
- *Procnias averano averano* (Hermann, 1783). Família Cotingidae. Nome popular: araponga-do-nordeste, guiraponga.
- *Pyriglena atra* (Swainson, 1825). Família Formicariidae. Nome popular: papa-formigas.
- *Pyroderus scutatus scutatus* (Shaw, 1792). Família Cotingidae. Nome popular: pava, pavão, pavó, pavão-do-mato.
- *Rhopornis ardesiaca* (Wied, 1831). Família Formicariidae. Nome popular: papa-formigas-de-gravatá.
- *Scytalopus novacapitalis* (Sick, 1958). Família Rhinocryptidae.
- *Sporophila falcirostris* (Temminck, 1820). Família Emberizidae. Nome popular: papa-capim, cigarra-verdadeira.
- *Sporophila frontalis* (Verreaux, 1869). Família Emberizidae. Nome popular: pichochó, papa-arroz.
- *Sporophila palustris* (Barrows, 1883). Família Emberizidae. Nome popular: caboclinho-de-papo-branco.
- *Sturnella defilippii* (Bonaparte, 1851). Família Icteridae. Nome popular: peito-vermelho-grande.
- *Synallaxis infuscata* (Pinto, 1950). Família Furnariidae.
- *Tangara fastuosa* (Lesson, 1831). Família Emberizidae. Nome popular: pintor-verdadeiro.
- *Terenura sicki* (Teixeira & Gonzaga, 1983). Família Formicariidae.
- *Thamnomanes plumbeus* (Wied, 1831). Família Formicariidae.
- *Thripophafa macroura* (Wied, 1821). Família Furnariidae. Nome popular: rabo-amarelo.
- *Xanthopsar flavus* (Gmelin, 1788). Família Icteridae. Nome popular: pássaro-preto-de-veste-amarela.
- *Xiphocolaptes falcirostris* (Spix, 1824). Família Dedrocolaptidae. Nome popular: arapaçu-do-nordeste.
- *Xiphocolaptes franciscanus* (Snethlage, 1927). Família Dendrocolaptidae. Nome popular: arapaçu.
- *Xipholena atropurpurea* (Wied, 1820). Família Cotingidae. Nome popular: amambé-de-asa-branca, cotinga, ferrugem.

### 3.0. Reptilia

#### 3.1. Chelonia

- *Caretta caretta* (Linnaeus, 1758). Família Chelonidae. Nome popular: cabeça, tartaruga-meio-pente.
- *Chelonia mydas* (Linnaeus, 1758). Família Chelonidae. Nome popular: tartaruga-verde.
- *Dermochelys coriacea* (Linnaeus, 1758). Família Chelonidae. Nome popular: tartaruga-de-couro, tartaruga-gigante, tartaruga-de-pele.
- *Eretmochelis imbricata* (Linnaeus, 1766). Família Chelonidae. Nome popular: tartaruga-de-pente.
- *Lepidochelys olivacea* (Escholtz, 1829). Família Chelonidae.
- *Phrynops hogeii* (Mertens, 1967). Família Chelidae.

#### 3.2 Squamata

- *Lachesis muta rhombeata* (Wied, 1825). Família Viperidae. Nome popular: surucucu-pico-de-jaca, surucucu.

#### 3.3 Crocodilia

- *Caiman latirostris* (Daudin, 1802). Família Crocodylidae. Nome popular: jacaré-de-papo-amarelo.
- *Melanosuchus niger* (Spix, 1825). Família Crocodylidae. Nome popular: jacaré-áçu.

#### **4.0 Amphibia**

- *Paratelmatobius gaigeae* (Cochran, 1938). Família Leptodactylidae.

#### **5.0 Insecta**

#### **6.0 Onychophora**

- *Peripatus acacioli* (Marcus & Marcus, 1955). Família Peripatidae.

#### **7.0 Cnidaria**

- *Millepora nitidae* (Verreill, 1868). Família Milleporidae. Nome popular: coral-de-fogo.

Espécies provavelmente extintas

Art. 2º - Os animais constantes desta relação ficam protegidos de modo integral, de acordo com o estabelecido na Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1.967.

Art. 3º - A não observância da presente Portaria constitui infração sujeita às penalidades previstas na Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1.967 e na Lei 7.653, de 12 de fevereiro de 1.988, sem prejuízo dos dispositivos previstos no Código Penal e demais leis vigentes, com as penalidades nelas consideradas.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e revoga a Portaria nº 3.481, de 31 de maio de 1.973 e todas as disposições em contrário.

Fernando César de Moreira Mesquita  
Presidente